

男性应该



- 男性应该禁欲吗 *Gli uomini dovrebbero astenersi dal sesso?*
- 男性应该检查什么项目 *Quali articoli dovrebbero controllare gli uomini?*
- 男性应该挂什么科 *In quale clinica dovrebbero andare gli uomini?*
- 男性应该补充什么维生素 *Quali vitamine dovrebbero assumere gli uomini?*
- 男性应该多吃的食物 *Cibi che gli uomini dovrebbero mangiare di più*
- 男性应该怎么清洗 *Come gli uomini dovrebbero pulire*
- 男性应该用什么洗液 *Quale lozione dovrebbero usare gli uomini?*
- 男性应该吃什么补身体 *Cosa dovrebbero mangiare gli uomini per ricostituire il proprio corpo?*
- 男性应该怎么样 *Come dovrebbero essere gli uomini*
- 男性应该穿内裤睡觉吗 *Gli uomini dovrebbero indossare la biancheria intima a letto?*

反馈

女性应该



- 女性应该补充哪些维生素 *Quali vitamine dovrebbero assumere le donne*
- 女性应该做的妇科检查有哪几项 *Quali sono gli esami ginecologici che le donne dovrebbero fare?*
- 女性应该检查哪些妇科 *Quali sono gli esami ginecologici che le donne dovrebbero fare?*
- 女性应该打的疫苗有哪些 *Quali sono i vaccini che le donne dovrebbero fare?*
- 女性应该吃什么保健品 *Quali integratori dovrebbero assumere le donne?*
- 女性应该多喝什么茶 *Che tipo di tè dovrebbero bere di più le donne*
- 女性应该用护理液洗私处吗 *Le donne dovrebbero lavarsi le parti intime con una lozione?*
- 女性应该看什么书提升自己 *Quali libri dovrebbero leggere le donne per migliorarsi?*
- 女性应该怎么预防炎症 *Come le donne dovrebbero prevenire l'inflammatione*
- 女性应该穿内裤睡觉吗 *Le donne dovrebbero indossare biancheria intima a letto?*

反馈

男性需要 × 📷 百度一下

男性需要查hpv吗 Gli uomini devono controllare l' HPV?

男性需要打hpv疫苗吗 Gli uomini hanno bisogno del vaccino HPV?

男性需要吃叶酸备孕吗 Gli uomini hanno bisogno di assumere acido folico per prepararsi alla gravidanza?

男性需要吃叶酸吗 Gli uomini hanno bisogno di assumere acido folico?

男性需要定期排精吗 Gli uomini hanno bisogno di eliminare regolarmente lo sperma?

男性需要割包皮吗 Gli uomini devono essere circoncisi?

男性需要打HPV九价吗 Gli uomini hanno bisogno del vaccino 9 HPV?

男性需要查hpv病毒吗 Gli uomini devono controllare l' HPV?

男性需要禁欲吗 Gli uomini devono astenersi dal sesso?

男性需要打九价疫苗吗 Gli uomini hanno bisogno del vaccino 9 HPV?

反馈

女性需要 × 📷 百度一下

女性需要多久一次正常生活 Con quale frequenza le donne hanno bisogno di fare sesso normalmente?

女性需要割包皮吗 Le donne hanno bisogno di essere circoncise?

女性需要补铁吗 Le donne hanno bisogno di integratori di ferro?

女性需要补充雌激素吗 Le donne hanno bisogno di assumere integratori di estrogeni?

女性需要打的疫苗有哪些 Quali vaccini devono ricevere le donne?

女性需要多久一次生活 Con quale frequenza le donne hanno bisogno di fare sesso normalmente?

女性需要检查的项目 Quali elementi devono controllare le donne?

女性需要壮阳吗? Le donne hanno bisogno di afrodisiaci?

女性需要服兵役吗 Le donne devono prestare servizio militare?

女性需要用妇炎洁吗 Le donne devono usare la SOLUZIONE GINECOLOGICA?

反馈



女性必须

女性必须打九价吗	Le donne devono sottoporsi al vaccino anti-HPV novevalente?
女性必须做的检查项目	Elementi di controllo che le donne devono fare
女性必须带节育环吗	Le donne devono indossare uno IUD?
女性必须打的疫苗有哪些	Quali sono le vaccinazioni obbligatorie per le donne?
女性必须打九价疫苗吗	Le donne devono sottoporsi al vaccino anti-HPV novevalente?
女性必须在排卵期才会怀孕吗	Una donna deve essere in ovulazione per rimanere incinta?
女性必须取环吗	Le donne devono farsi rimuovere lo IUD?
女性必须安环吗?	Le donne devono indossare uno IUD?
女性必须上节育环吗	Le donne devono indossare uno IUD?
女性必须生孩子吗	Le donne devono avere figli?

反馈



男性必须

男性必须要割包皮吗	Gli uomini devono essere circoncisi?
男性必须做包皮手术吗	Gli uomini devono sottoporsi alla circoncisione?
男性必须要割皮吗	Gli uomini devono essere circoncisi?
男性必须要结扎吗	Gli uomini devono essere sterilizzati?
男性必须22岁才能结婚吗	Gli uomini devono avere 22 anni per sposarsi?
男性必须服役的国家	Paesi in cui il servizio militare è obbligatorio per gli uomini
男性必须服役吗	Il servizio militare è obbligatorio per gli uomini?
男性必须知道的健康知识	I controlli sanitari che gli uomini devono conoscere
男性必须检查地中海贫血吗	Gli uomini devono essere controllati per la talassemia?
男性必须体脂是多少	Di quanto grasso corporeo ha bisogno un uomo?

反馈


Contracezione in Cina

Il livello di contraccezione della Cina non è in realtà molto indietro rispetto alla media mondiale. Secondo i dati di The Lancet, lo stato attuale della contraccezione in Cina è quasi al livello dei Paesi ad alto reddito. Nel 2019, il tasso di prevalenza contraccettiva (CPR) e il tasso di prevalenza dei metodi contraccettivi moderni (mCPR) in Cina sono stati pari al 79,2% e al 78,4%, entrambi superiori alle medie globali (51,9% e 47,7%) e addirittura superiori a quelli di alcuni Paesi e regioni ad alto reddito. Nello stesso periodo, solo il 2,9% dei bisogni contraccettivi della Cina non è stato soddisfatto, ben al di sotto della media globale dell'8,3%.

Secondo i dati dell'Annuario Statistico della Salute della Cina, la proporzione di interventi di sostituzione dell'anello anticoncezionale rispetto agli interventi di controllo delle nascite è stata di oltre il 30% dal 1975 al 2015, del 34,6% nel 2015, del 25,3% nel 2016 e del 20,5% nel 2018. Nel periodo di 38 anni tra il 1980 e il 2018, sono stati effettuati in totale 346 milioni di interventi di sostituzione dell'anello anticoncezionale a livello nazionale, mentre solo 106 milioni sono stati

interventi di rimozione. Nel periodo di 38 anni tra il 1980 e il 2018, sono stati effettuati in totale 346 milioni di inserimenti di anelli anticoncezionali a livello nazionale, mentre solo 106 milioni di rimozioni di anelli anticoncezionali, creando un grave squilibrio tra il numero di "inserimenti" e il numero di "rimozioni". Secondo le statistiche dell'OMS, le donne in Cina rappresentano i due terzi dell'uso mondiale di dispositivi intrauterini (IUD). Negli anni '80, il numero di IUD utilizzati dalle donne in Cina era l'1,2% del totale mondiale. Negli anni '80, la politica di pianificazione familiare della Cina ha portato alla contraccezione obbligatoria: l'inserimento di uno IUD dopo la nascita di un figlio e una procedura di legatura dopo la nascita di un secondo figlio. Tra le principali procedure di pianificazione familiare dell'epoca: legatura delle tube, inserimento dell'anello anticoncezionale, aborto e legatura maschile, l'inserimento dell'anello anticoncezionale è stato il più facile da accettare per le famiglie, con molta meno resistenza rispetto alla legatura e all'aborto.

In Cina, o nella stragrande maggioranza dei Paesi del mondo, il controllo delle nascite femminili è il pilastro, mentre quello maschile è meno comune. Il grafico sottostante mostra un confronto tra la sterilizzazione maschile e quella femminile in Cina, con il rosso che rappresenta le femmine e il blu che rappresenta i maschi; nei primi anni, il rapporto tra maschi e femmine era più alto, soprattutto per le femmine, dove raggiungeva addirittura il 30%, a causa di ragioni storiche come la politica cinese del figlio unico per la pianificazione familiare e la mancanza di metodi contraccettivi. Grazie allo sviluppo economico e alla diffusione delle conoscenze e dei metodi contraccettivi in Cina, il numero complessivo di legature maschili e femminili è diminuito, ma la percentuale di IUD inseriti è molto più alta di quella delle legature nello stesso periodo di tempo. Dopo il 2015, il numero complessivo di legature maschili e femminili in Cina è diminuito drasticamente. Il contesto è costituito dall'invecchiamento della Cina, dalla diminuzione dei tassi di fertilità e delle intenzioni di fertilità di uomini e donne in età matura, dall'allentamento della politica cinese di pianificazione familiare nel 2015, dall'introduzione della "politica dei due figli" e dall'annullamento degli interventi di legatura da parte di alcuni ospedali governativi o autonomi, che ha reso più difficile per il pubblico ottenere interventi di legatura e ha ulteriormente contribuito alla diminuzione del numero di legature maschili e femminili.



Allo stesso tempo, a seguito dell'attuazione della politica globale dei due figli, alcuni degli anelli anticoncezionali che sono stati posizionati hanno raggiunto o stanno per raggiungere la fine della loro vita utile, e un numero considerevole di essi ha addirittura superato la loro vita utile, e alcune regioni hanno pubblicizzato programmi per la rimozione gratuita degli anelli anticoncezionali. La discussione sulla rimozione dell'anello anticoncezionale è gradualmente diventata di attualità.

Per ragioni storiche ereditate dalla passata "politica del figlio unico" della Cina e per il fatto che il governo cinese attualmente fornisce servizi tecnici contraccettivi e di controllo delle nascite gratuiti (pillole contraccettive, preservativi, legatura, anelli anticoncezionali, interruzione artificiale della gravidanza, ecc.) alle coppie in età fertile, sembra che **l'anello anticoncezionale rimanga uno dei mezzi di controllo delle nascite più accettabili** per le persone che desiderano utilizzarlo per la contraccezione a lungo termine. Per le persone che desiderano utilizzare una contraccezione a lungo termine, lo IUD sembra essere ancora il mezzo di controllo delle nascite più accettabile. Ecco perché le raccomandazioni di Baidu mostrano molti contenuti sugli "anelli anticoncezionali".

Vaccino HPV

Il **cancro del collo dell'utero** è uno dei principali tumori femminili in termini di incidenza e mortalità. Secondo l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), nel 2020 in Cina ci saranno circa 110.000 nuovi casi di cancro al collo dell'utero, pari a circa il 18,3% della proporzione globale, con un tasso di incidenza di 10,7/100.000 persone; ci saranno circa 60.000 decessi, pari a circa il 17,3% della proporzione globale, con un tasso di mortalità di 5,3/100.000 persone. Tra questi, il numero di donne di età compresa tra i 9 e i 45 anni in Cina nel 2021 è di 32,155 milioni.

Il vaccino contro l'HPV, in quanto unico metodo efficace per prevenire il cancro al collo dell'utero, ha ricevuto una grande attenzione da parte del pubblico. Mentre i vaccini HPV bivalenti e quadrivalenti possono prevenire il 70% dei tumori del collo dell'utero, il vaccino HPV novevalente può raggiungere il 92%, un aumento sostanziale del suo tasso di successo, che è di grande importanza per il pubblico. Il tasso di penetrazione del vaccino HPV in Cina sta aumentando di anno in anno, ma è ancora molto basso. Nel 2018, **il vaccino HPV nove-valente di Merck Sharp & Dohme è l'unico vaccino HPV nove-valente approvato per la commercializzazione in Cina** al momento. Nel periodo 2019-2021, il numero di approvazioni e di emissioni di vaccino HPV nove-valente ottenute sono rispettivamente 3,32 milioni, 5,06 milioni e 10,2 milioni; Nei primi tre trimestri del 2022, questo numero ha raggiunto 12,28 milioni di unità, superando il numero di approvazioni rilasciate nell'intero 2021.

Nell'agosto 2022, il vaccino HPV è diventato un tema di discussione popolare su Internet quando la popolazione applicabile per il vaccino HPV novevalente è stata estesa da 16-28 anni a donne di età compresa tra 6 e 45 anni. Il conflitto tra domanda e offerta, dovuto alla maggiore popolazione applicabile in Cina e alla mancanza di offerta, è anche il motivo per cui il vaccino HPV novevalente ha ricevuto attenzione in Cina. Il vaccino nove-valente non è stato

commercializzato in Cina per molto tempo, il gruppo di pubblico ha ancora una conoscenza insufficiente del vaccino nove-valente e la sua discussione è anche il processo di ulteriore comprensione.